Sulfametoxazol - Trimetoprima

Marca comercial: **Septra, Bactrim**
Clase de medicamento: **Infecciones oportunistas y otros**

El sulfametoxazol-trimetoprima, conocido también como Bactrim, Septra o SMX-TMP, pertenece a una clase de medicamentos llamados antibacterianos y a otra clase, los llamados antiprotozoarios. Los antibacterianos destruyen las bacterias o les impiden multiplicarse. Los antiprotozoarios ayudan al cuerpo a controlar las infecciones causadas por protozoarios, que son microorganismos microscópicos que pueden causar enfermedad. Cuando ocurren infecciones bacterianas y protozoarias en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas con la infección por el VIH o SIDA, estas suelen ser más graves y se llaman infecciones oportunistas.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El sufametoxazol-trimetoprima fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el 23 de junio de 1981 para uso en el tratamiento y la prevención de la neumonía por Pneumocystis carinii, una infección oportunista común en las personas infectadas por el VIH.

Presentación/Administración

El sulfametoxazol-trimetoprima se fabrica en suspensión y tabletas para administración oral, que deben tomarse con un vaso lleno de agua. Es preciso agitar bien la suspensión oral antes del uso.

También se fabrica en un concentrado líquido que se mezcla con dextrosa y se administra por medio de inyección intravenosa.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informarle al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, este producto puede causar algunos efectos adversos. Entre los efectos secundarios graves de este medicamento están: picazón; erupción cutánea; dolor de las articulaciones y los músculos; dificultad para deglutir; palidez de la piel; enrojecimiento; formación de ampollas, descamación o desprendimiento de la piel; fiebre y dolor de garganta; hemorragia o hematomas poco comunes; cansancio o debilidad poco comunes; amarillamiento de los ojos o la piel; o aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar. Los pacientes deben informarle al médico si tienen algunos síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos menos graves están: diarrea, mareo, dolor de cabeza, falta de apetito, aftas o inflamación de la lengua, náuseas o vómito y cansancio. Los pacientes deben informarle al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian SULFAMETOXAZOL - TRIMETOPRIMA, visite el sitio web de AIDSinfo: http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba SULFAMETOXAZOL - TRIMETOPRIMA Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en http://www.clinicaltrials.gov para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Sulfametoxazol - Trimetoprima AND HIV infections.

Sulfametoxazol - Trimetoprima

Fabricantes

Sulfamethoxazole/ Trimethoprim
King Pharmaceuticals, Inc.
501 Fifth Street
Bristol, TN 37620
(888) 840-5370

Septra
King Pharmaceuticals, Inc.
501 Fifth Street
Bristol, TN 37620
(888) 840-5370

Sulfatrim
Alpharma, Inc.
One Executive Drive
Fort Lee, NJ 07024
(201) 947-7774

Bactrim
Women First Healthcare
5355 Mira Sorrento Place - Suite 700
San Diego, CA 92121
(858) 509-1171

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

• al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

• al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este